

**Změna metody vyšetření protilátek proti EBV.**

Oznamujeme, že od **22.5.2018** měníme metodu vyšetření protilátek proti EBV (*viru Epstein-Baarové*). Přecházíme na chemiluminiscenční metodu ARCHITECT. Změna se týká tříd protilátek:

**anti-EBNA-1, anti-VCA IgG, anti-VCA IgM.**

Současně se mění mezní hodnoty vyšetření, není možno je srovnávat s předchozí metodou ELISA. Srovnatelné je hodnocení, tj. negativní, hraniční a pozitivní.

Metoda vyšetření časného antigenu anti-EA IgG zůstává stejné včetně mezí a hodnocení.

**Díky této změně budeme vyšetřovat EBV denně, což byl i požadavek kliniků.**

**Meze vyšetření:**

Metoda	Hodnoty		jednotky
EA IgG	<0,9	negativní	IP (index positivity)
	0,9-1,1	hraniční	
	≥ 1,1	pozitivní	
VCA IgM	<0,5	negativní	IP (index positivity)
	0,5 až < 1,0	hraniční	
	≥1,0	pozitivní	
VCA IgG	<0,75	negativní	IP (index positivity)
	0,75 až < 1,0	hraniční	
	≥1,0	pozitivní	
EBNA- 1 IgG	<0,5	negativní	IP (index positivity)
	0,5 až < 1,0	hraniční	
	≥1,0	pozitivní	

MUDr. Erika Czyžová

Tel. 580 333 831-35

+420601 189 519

[erika.cyzova@nemocnicesumperk.cz](mailto:erika.cyzova@nemocnicesumperk.cz)

<http://www.nemocnicesumperk.cz/mikrobiologicka-laborator>