

MAPPO

lékárna

NATUREVIA® KOENZYM Q10 CARDIO

60 kapslí



379 Kč

- extra silný koenzym Q10 100 mg, tělu vlastní a vysoce vstřebatelný
- obohaceno o vitaminy B1, E a selen
- podporuje činnost srdce, nervové soustavy a tvorbu energie

V nabídce také 120 kapslí za 669 Kč.

Doplňek stravy.* (1 kaps. = 6,32 Kč / 5,58 Kč)

ANALERGIN

90 tablet



199 Kč

- pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky nejasného původu
- Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergerin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizin-dihydrochlorid.*

ATARALGIN

20 tablet



119 Kč

Kombinace 3 účinných látek: paracetamol, guaifenesin, kofein:

- snižuje horečku při akutních infekčních stavech, tlumí bolesti svalů a kloubů při chřipkových onemocněních
- tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
- snižuje svalové napětí

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Lék k vnitřnímu užití.*

VESVEIN

60 tablet



459 Kč

- poskytuje podporu žil, díky které zůstanou vaše nohy zdravé a vitální
- listnatec pichlavý přispívá k normální činnosti cévní soustavy

Doplňek stravy s diosminem, hesperidinem, listnatcem pichlavým, bromelainem ve formě dvourvrtých tablet.* (1 tbl. = 7,65 Kč)

LADIVAL CITLIVÁ DĚTSKÁ POKOŽKA

mléko OF50+
200 ml



469 Kč

- vhodné i pro pokožku náchylnou k atopickému ekzému
- speciálně vyvinuto pro jemnou pokožku dětí a batolat od 6 měsíců

V nabídce také Ladival citlivá & normální pokožka mléko OF50+ 200 ml za 449 Kč. Kosmetické přípravky. (100 ml = 234,50 Kč / 224,50 Kč)

TENA LADY SLIM MINI MAGIC

34 ks



69 Kč

- vložky TENA Lady jsou speciálně vyvinuté pro ženy s lehkým až středním únikem moči
- poskytují trojí ochranu proti protečení, vlhkosti a zápachu

Ve výhodné nabídce také další druhy TENA. Zdravnický prostředek.* Pozorně si přečtěte informace na obalu. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

REPELENT PREDATOR FORTE

spray, 150 ml



149 Kč

- obsah účinné látky: DEET 24,9 %
- repelentní spray proti komárům a klíšťatům
- aplikace na pokožku nebo oděv
- zvýšený obsah účinných látek
- doba účinnosti 4-6 hodin
- 100% dávkování ve vsavlé i vodorovné poloze

Ve výhodné nabídce také další repelenty Predator.

Před použitím si pečlivě čtěte informace na obalu přípravku.

Repellent.* (100 ml = 99,33 Kč)

PSILO-BALSAM

gel, 50 g



199 Kč

Zklidní pálení a svědění kůže při:

- bodnutí hmyzem
- alergických projevech kůže
- nadměrném slunění
- povrchových popáleninách 1. stupně
- planých neštovicích

V nabídce také 20 g za 129 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek k vnějšímu užití s obsahem účinné látky difenhydramin-hydrochlorid.*

PANTHENOL 10% SWISS PREMIUM

pěna, 125 ml
+ 25 ml NAVÍC!



209 Kč

- rychlá úleva podrážděné pokožky po opalování
- vysoký obsah D-panthenolu, aloe vera a vitaminů

Ve výhodné nabídce také další produkty z řady Panthenol SWISS.

Kosmetika. (100 ml = 139,33 Kč)

SWP SUNLYTE

perorálního roztok, 8 ks



179 Kč

- doplněk stravy při zvýšených ztrátách tekutin z důvodu průjmu, zvracení, horečky, zvýšené fyzické zátěži, sportu, pobytech na slunci nebo v přehřátém prostředí
- glukóza podporuje vstřebávání vody a sodíku, minerální látky přispívají k udržení rovnováhy tekutin v organismu

Doplněk stravy.* (1 ks = 22,38 Kč)

TASECTAN

500 mg, 15 tobolek



189 Kč

Průjem už vás nevydělí

- rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
 - uleví od bolesti břicha a nevolnosti, které průjem provází
 - potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
 - forma pro dospělé i děti od narození
- V nabídce také Tasectan 250 mg, 10 sáčků za 169 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Zdravotnický prostředek určený k obnově fyziologické funkce střevní stěny.*

SMECTA

10 sáčků



179 Kč

- k léčbě akutního průjmu u dětí od 2 let (s podáním perorálního rehydratačního roztoku) a u dospělých
- k léčbě chronického průjmu u dospělých a k úlevě od bolestivých příznaků při funkčním onemocnění střeva

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou diosmektit.

U dětí mladších 3 let podávejte pouze po poradě s lékařem.*

SCA-CZ-003391, 03/2026

URINAL AKUT

10 tablet



259 Kč

- kombinace vysoce koncentrovaného extraktu z kanadských brusinek a vitamínu D
- se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví močových cest
- akutní péče

V nabídce také Urinal D-manosa FORTE, 20 sáčků za 399 Kč.

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 25,90 Kč, 1 sáč. = 19,95 Kč)

OMEGA-3 FORTE

120 + 60 tobolek NAVÍC!



419 Kč

- vysoká dávka omega-3 pro zdravé srdce, mozek a zrak
 - EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce
 - DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku
- Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 250 mg DHA a 250 mg EPA. Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,33 Kč)

MAXIMAG HOŘČÍK + B6

50 tobolek



189 Kč

- doporučená denní dávka hořčičku 375 mg a vitamin B6 v 1 tobolek
 - hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
- Ve výhodné nabídce také další produkty MaxiMag.
- Doplněk stravy.* (1 tob. = 3,78 Kč)

LIOTON

1000 IU/g, gel 100 g



359 Kč

- úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy
- pro léčbu žilních onemocnění, křečových žil a jejich komplikací
- pro léčbu porážových poškození svalů, šlach a vazů

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Volně prodejný lék Lioton obsahuje sodnou sůl heparinu. Ke kožnímu podání.*

Zůstaňte v pohybu s Voltarenem!



479 Kč

V nabídce také Voltaren Rapid 25 mg 20 měkkých tobolek za 169 Kč.

*Při koupi 1 ks Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g obdržíte NAVÍC praktickou posilovací gumu za 0,01 Kč. Akce platí od 1. 6. do 30. 6. 2026 nebo do vyčerpání zásob dárku.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Voltaren Rapid 25 mg měkké tablety je lék k vnitřnímu užití. Léky obsahují diklofenak.

PM-CZ-VOLT26-0006

CONDROSULF®

180 tvrdých tobolek



1299 Kč

- lék účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky
- užívá se dlouhodobě - 2 tablety 1x denně

V nabídce také 60 tobolek za 439 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Léčivě přípravky k vnitřnímu užití s účinnou látkou chondroitin sulfát.*

ALLERGODIL®

0,5 mg/ml oční kapky, roztok 6 ml



239 Kč

- léčí oční příznaky alergie
 - proti zarudnutí, svědění nebo slzení očí
- V nabídce také Allergodil® 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml za 239 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek Allergodil®, oční kapky je určen k očnímu podání, léčivý přípravek Allergodil®, nosní sprej je určen k nosnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.*

PROTECTUM OMEGA3

90 kapslí



559 Kč

- doplněk stravy s luteinem, zeaxanthinem, antioxidanty, vitaminy a zinkem, který přispívá k udržení normálního stavu zraku

V nabídce také Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí nebo Protectum Vital 90 kapslí za 559 Kč.

Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,21 Kč)

VIZIK OČNÍ KAPKY ALERGIE

10 ml



239 Kč

- chrání před alergeny
- zvlhčují povrch oka
- podporují regeneraci podrážděných a citlivých spojivek
- lze používat až 12 měsíců po otevření
- bez konzervantů, vhodné pro nositele kontaktních čoček

Ve výhodné nabídce také další druhy Vizik.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Zdravotnický prostředek.*

HERPENORM

30 kapslí



269 Kč

Intenzivní péče o vaše rty

- jednoduché dávkování 1 kapsle 2x denně
- kombinace L-lysinu a zinku
- bez barviv a lepků

Zinek přispívá ke správné funkci imunitního systému a dobrému stavu pokožky. Doplněk stravy. (1 kaps. = 8,97 Kč)

Olynth

Uleví od rýmy z nachlazení a alergické rýmy

Uvolní nos po 1 dávce*
Účinek až 10 hodin



139 Kč

*Nástup účinku od 5 minut. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Je určený k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OLY-2024-00031782

IBALGIN®

96 tablet



189 Kč

Účinné analgetikum:

- pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů a kloubů, menstruační bolesti
- snižuje horečku při horečnatých stavech a zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích
- protizánětlivý účinek
- pro dospělé a dospívající od 12 let

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.*

LOMEXIN®

600 mg, 1 měkká vaginální tobolka



259 Kč

- k léčbě kvasinkového zánětu pochvy a zevních rodidel (vaginální kandidózy)
- k léčbě smíšených infekcí pochvy a zevních rodidel způsobených gram pozitivními bakteriemi u dospívajících dívek od 16 let a dospělých žen

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Lék k vaginálnímu podání (do pochvy). Obsahuje 600 mg fentikonazol-nitratu v 1 tobolce.*

EXODERIL® LÉČÍ KOŽNÍ A NEHTOVÉ PLÍSNĚ NA CELÉM TĚLE

179 Kč

219 Kč

1x DENNĚ*
*Při postižení nehtů 2x denně.



Exoderil® 10 mg/ml roztok 10 ml a Exoderil® 10 mg/g krém 30 g jsou volně prodejné léky k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový leták.

ENDWARTS EXTRA

kryoterapie fibromů
9 jednorázových hrotů



629 Kč

- pro domácí ošetření měkkých fibromů - stopkatých kožních výrůstků na krku, prsou a podpaží
- V nabídce i další produkty Endwarts a URGO na domácí ošetření bradavic.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Zdravotnický prostředek.*

OCTENISEPT

sprej, 50 ml

169 Kč



- první pomoc při hojení ran
- bezbarvá, bezbolestná a hojivá dezinfekce pro všechny věkové kategorie včetně novorozenců

V nabídce také Octenisept gel, 20 ml za 189 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Octenisept® sprej je lék k vnějšímu použití a obsahuje oktenidin-dihydrochlorid. Octenisept® wound gel je zdravotnický prostředek.*

HEMACUT® SPRAY

15 ml, 115 aplikačních dávek

279 Kč



- sprej pro podporu hojení povrchových poranění jako jsou drobné trhliny, praskliny, popáleniny I. a II. stupně, řezné, sečné a tržné rány, odřeniny, puchýře apod.
- po nanesení zaschne a vytvoří přilnavou, průhlednou, prodyšnou, ochrannou a voděodolnou vrstvu, přispívá k prevenci zánětu
- aplikace 1x za 12-24 hodin
- NEŠTIPE, NEPÁLÍ

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání prostředku. Zdravotnický prostředek.*

ESOXX® ONE

perorální roztok, 14 sáčků, 10 ml

299 Kč



- unikátní produkt na pálení žáhy s rychlým nástupem účinku, který chrání a regeneruje sliznici jícnu

Reference: 1. Di Simone MP, et al. Clin Exp Gastroenterol 2012; 2. Palmieri B, et al. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013; Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

UXITOL 25 SOFTWALK

balzám na paty, 50 ml



159 Kč

- odstraňuje suchou a popraskanou pokožku chodidel
 - stačí aplikovat 2x denně
 - bohaté složení s 25% obsahem ury
 - obnovuje jemnost pat již za 3 dny
- Kosmetický prostředek. (100 ml = 318 Kč)

*Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2026 včetně nebo do vyprodání skladových zásob či vydání dárek. U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. U zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Účinky a způsob použití léků, léčivých přípravků, zdravotních prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Tato nabídka neobsahuje žádné léčivé přípravky, jejichž výdej je omezen na lékařský předpis (recept). Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků či zdravotnických prostředků. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl, nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medicíny. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Ceny u jednotlivých přípravků jsou ceny maximální, na jednotlivých lékárnách může být přípravek nabízen k prodeji za cenu nižší. V některých lékárnách je zboží k dostání pouze na objednávku, informujte se ve své lékárně o dostupnosti. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.