

Požadavky pro předoperační vyšetření

Jméno, příjmení:

Pojišťovna:

Číslo pojištění:

Operační diagnóza:

Termín předanestetického vyšetření (objednat na telefonním čísle 583 332 051-2):

Termín nástupu k hospitalizaci:

Typ výkonu dle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony publikovaného ve Věstníku MZ ČR 1/2018:

A malý**B střední****C velký**

Interní předoperační vyšetření, jehož součástí je anamnéza (osobní, alergologická, farmakologická, abusus návykových látek), fyzikální vyšetření, zhodnocení ASA klasifikace (dle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony publikovaného ve věstníku MZ ČR 1/2018)

ASA I	praktický lékař, pediatr (PLDD), odesílající lékař, přijímající lékař, ošetřující lékař
ASA II	praktický lékař, pediatr (PLDD), odesílající lékař, přijímající lékař, ošetřující lékař
ASA III	u výkonů A, B praktický lékař, pediatr (PLDD), odesílající lékař, přijímající lékař, ošetřující lékař, u výkonů C internista, pediatr
ASA IV a více	internista, pediatr

Paraklinická vyšetření

ASA I-II/ Platnost 1 měsíc, u dětí 14 dní, pokud nedošlo k závažné změně stavu, výkon A:

- Laboratorní vyšetření: moč + sediment, bilirubin, glykemie, ALT, GMT, urea, kreatinin, ionty, KO, aPTT, Quick

ASA I-II/ Platnost 1 měsíc, u dětí 14 dní, pokud nedošlo k závažné změně stavu, výkon B:

- Laboratorní vyšetření: moč + sediment, bilirubin, glykemie, ALT, GMT, urea, kreatinin, ionty, KO, aPTT, Quick
- EKG nad 40 let
- RTG S+P nad 60 let u ASA II/ střední výkon B

ASA I-II/ Platnost 1 měsíc, u dětí 14 dní, pokud nedošlo k závažné změně stavu, výkon C:

- Laboratorní vyšetření: moč + sediment, bilirubin, glykemie, ALT, GMT, urea, kreatinin, ionty, KO, aPTT, Quick
- EKG nad 40 let
- RTG S+P nad 60 let u ASA II/ velký výkon C

ASA III/ Platnost 1 měsíc, u dětí 14 dní, pokud nedošlo k závažné změně stavu, výkon A:

- Laboratorní vyšetření: moč + sediment, bilirubin, glykemie, ALT, GMT, urea, kreatinin, ionty, KO, aPTT, Quick
- EKG nad 40 let

ASA III/ Platnost 1 měsíc, u dětí 14 dní, pokud nedošlo k závažné změně stavu, výkon B:

- Laboratorní vyšetření: moč + sediment, bilirubin, glykemie, ALT, GMT, urea, kreatinin, ionty, KO, aPTT, Quick
- RTG S+P nad 60 let
- EKG nad 40 let

ASA III/ Platnost 1 měsíc, u dětí 14 dní, pokud nedošlo k závažné změně stavu, výkon C:

- Interní vyšetření/vyšetření pediatrem/PLDD
- Laboratorní vyšetření: moč + sediment, bilirubin, glykemie, ALT, GMT, urea, kreatinin, ionty, KO, aPTT, Quick
- RTG S+P nad 60 let a u CHOPN
- EKG nad 40 let

ASA IV –V/ Platnost 1 týden, pokud nedošlo k závažné změně stavu všechny výkony:

- Interní vyšetření/vyšetření pediatrem/PLDD
- Laboratorní vyšetření: moč + sediment, bilirubin, glykemie, ALT, GMT, urea, kreatinin, ionty, KO, aPTT, Quick
- RTG S+P
- EKG

Přídavná vyšetření podle vzniku komplikujícího onemocnění:

- Plicní vyšetření + spirometrie + RTG S+P u pacientů s CHOPN III a IV stupně, astma bronchiale III a IV stupně
- ECHO u NYHA III a IV ne starší 6 měsíců, kontrola kardiostimulátoru a implantabilního kardioverteru – defibrilátoru (ICD) ne starší 1 rok
- U diabetiků na PAD a inzulínu - HbA1c ne starší 6 měsíců, při vysokých hodnotách vyjádření dispenzarizujícího lékaře ke stavu kompenzace diabetu
- Onemocnění štítné žlázy – pokud jsou klinické známky hyper nebo hypofunkce TSH a fT4 ne starší 6 měsíců
- U pacientů na Warfarinu převod na LMWH.

Doporučení pro vysazení léků před operací (v případě nejasností kontaktujte anesteziologickou ambulanci NŠ na čísle 583332051):

1 den: PAD mimo Metformin, Levodopa, Citalopram, Escitalopram, SSRI, Trazodon, antipsychotika

2 dny: Metformin + PAD obsahující Metformin, NOAC (nová antikoagulancia), Klomipramin

Indobufen - je možné i nevysazení, pokud indikuje internista nebo kardiolog

3 dny: Tricyklická antidepresiva

5 dní: Metotrexat, Ticlopidin, Prasugrel, Ac. acetylsalicylicum - u těchto léků je možné i nevysazení, pokud indikuje internista nebo kardiolog

2 týdny: Antiparkinsonika obsahující selegilin