

ŽÁDANKA NA MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ



MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ

JMÉNO PACIENTA:		ČÍSLO ŽÁDANKY:	Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk Mikrobiologie - kultivace: 583 333 833 Mikrobiologie - příjem materiálu: 583 333 834 Mikrobiologie - sérologie, imunologie: 583 333 835 Konzultace ATB terapie: 583 333 831
ČÍSLO POJIŠTĚNCE / DATUM NAROZENÍ:			
BYDLIŠTĚ PACIENTA:			
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA:			
POHLAVÍ: M <input type="checkbox"/> Ž <input type="checkbox"/> SAMOPLÁTCE: A <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>			
ZÁKLADNÍ DG.:		Datum odběru:	
IČZ / ODBORNOST:		Čas odběru:	
ATB TERAPIE, POZN. K ODBĚRU:			

KULTIVACE - DÝCHAČÍ CESTY	
<input type="checkbox"/>	Výtěr z krku
<input type="checkbox"/>	Výtěr z nosu
<input type="checkbox"/>	Výtěr z nosohltanu
<input type="checkbox"/>	Výtěr z dutiny ústní
<input type="checkbox"/>	Sputum
<input type="checkbox"/>	Stěr z:
<input type="checkbox"/>	Jiný materiál:

UROGENITÁLNÍ TRAKT	
<input type="checkbox"/>	Moč střední proud
<input type="checkbox"/>	Moč cévkovaná
<input type="checkbox"/>	Moč z permanentního katetru
<input type="checkbox"/>	URICULT
<input type="checkbox"/>	Výtěr/stěr uretra
<input type="checkbox"/>	Výtěr/stěr pochva
<input type="checkbox"/>	Výtěr/stěr cervix
<input type="checkbox"/>	GBS screening
<input type="checkbox"/>	Ureaplasma/Mycoplasma kultivace (speciální odběrová souprava na vyžádání)
<input type="checkbox"/>	Trichomonas vaginalis (kultivace)
<input type="checkbox"/>	IUD
<input type="checkbox"/>	Streptococcus pneumoniae - rychlý průkaz antigenu
<input type="checkbox"/>	Legionella pneumophila - rychlý průkaz antigenu
<input type="checkbox"/>	Chlamydia spp. - rychlý průkaz antigenu
<input type="checkbox"/>	Stěr/výtěr z:
<input type="checkbox"/>	Hnis z:
<input type="checkbox"/>	Jiný materiál:

GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT	
<input type="checkbox"/>	Výtěr z recta
<input type="checkbox"/>	Stolice parazitologie
<input type="checkbox"/>	LEPEX (<i>Enterobius vermicularis</i>)
<input type="checkbox"/>	H. pylori - rychlý průkaz antigenu
<input type="checkbox"/>	<i>Clostridium difficile</i> (antigen+toxiny A,B)
<input type="checkbox"/>	Střevní viry (<i>rotaviry, adenoviry, noroviry, astroviry, enteroviry</i>) - rychlý průkaz antigenu
<input type="checkbox"/>	<i>Campylobacter spp.</i> - rychlý průkaz antigenu

KLINICKÝ MATERIÁL					
<input type="checkbox"/>	Stěr ze spojivky:	L:	<input type="checkbox"/>	P:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Výtěr ze zvukovodu:	L:	<input type="checkbox"/>	P:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Hnis z paracentézy:	L:	<input type="checkbox"/>	P:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Stěr/výtěr z:				
<input type="checkbox"/>	Hnis z:				
<input type="checkbox"/>	Punktát z:				

TBC VYŠETŘENÍ	
<input type="checkbox"/>	Kultivace (druh odebraného materiálu):
<input type="checkbox"/>	QUANTIFERON TB
<input type="checkbox"/>	PCR <i>M. tuberculosis</i> (+ rezistence na RIF)

MYKOLOGICKÁ KULTIVACE	
<input type="checkbox"/>	Odebraný materiál:

AUTOVAKCÍNA	
<input type="checkbox"/>	Odebraný materiál:

PCR VYŠETŘENÍ	
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis
<input type="checkbox"/>	Neisseria gonorrhoeae
<input type="checkbox"/>	Mycoplasma hominis
<input type="checkbox"/>	Mycoplasma genitalium
<input type="checkbox"/>	Ureaplasma urealyticum
<input type="checkbox"/>	Ureaplasma parvum
<input type="checkbox"/>	Influenza A, B
<input type="checkbox"/>	RS virus
<input type="checkbox"/>	<i>Bordetella pertussis/parapertussis</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
<input type="checkbox"/>	Hepatitida B (HBV)
<input type="checkbox"/>	Hepatitida C (HCV)
<input type="checkbox"/>	Borelie
<input type="checkbox"/>	Toxoplasma gondii
<input type="checkbox"/>	VZV
<input type="checkbox"/>	<i>Yersinia enterocolitica</i>
<input type="checkbox"/>	Jiné PCR:

DRUHY MATERIÁLU:	
<input type="checkbox"/>	srážlivá krev
<input type="checkbox"/>	EDTA
<input type="checkbox"/>	moč
<input type="checkbox"/>	PCR výtěr/moč
<input type="checkbox"/>	stolice
<input type="checkbox"/>	odběrová souprava PCR
<input type="checkbox"/>	URICULT
<input type="checkbox"/>	Speciální odběrová souprava Ureaplasma/Mycoplasma
<input type="checkbox"/>	Speciální odběrová souprava Trichomonas vaginalis
<input type="checkbox"/>	Speciální odběrová souprava Quantiferon
<input type="checkbox"/>	Výtěrovka v transportní půdě
<input type="checkbox"/>	Odběrová souprava podle druhu materiálu

Materiál odebral:

Razítko lékaře nebo oddělení s adresou:

Datum a čas přijetí vzorku laboratoři:

Podpis lékaře:

Laboratoř M 8316 je akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.
Seznam akreditovaných metod najdete na <http://www.nemocnicešumperk.cz/oddeleni/mikrobiologicka-laborator>.
Vyšetření vyznačená kurzívou jsou prováděna ve smluvní laboratoři.

ŽÁDANKA NA SEROLOGICKÉ A IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ



**NEMOCNICE
ŠUMPERK**

Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

Mikrobiologie - kultivace:
583 333 833

Mikrobiologie - příjem materiálu:
583 333 834

Mikrobiologie - sérologie, imunologie:
583 333 835

Konzultace ATB terapie:
583 333 831

INFEKČNÍ SÉROLOGIE	
<input type="checkbox"/>	Adenovirus
<input type="checkbox"/>	<i>Bartonella</i> spp.
<input type="checkbox"/>	Borelie
<input type="checkbox"/>	WB u pozitivních
<input type="checkbox"/>	<i>Bordetella pertussis</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Bordetella parapertussis</i>
<input type="checkbox"/>	CMV
<input type="checkbox"/>	Coxsackie A+B
<input type="checkbox"/>	EBV
<input type="checkbox"/>	<i>Helicobacter pylori</i>
<input type="checkbox"/>	Hepatitida A
<input type="checkbox"/>	a-HAV IgM <input type="checkbox"/> a-HAV IgG
<input type="checkbox"/>	Hepatitida B
<input type="checkbox"/>	HBSAg <input type="checkbox"/> HBeAg
<input type="checkbox"/>	a-HBs <input type="checkbox"/> a-HBc IgM
<input type="checkbox"/>	a-HBc total <input type="checkbox"/> a-HBe
<input type="checkbox"/>	Hepatitida C (a-HCV)
<input type="checkbox"/>	Hepatitida D
<input type="checkbox"/>	Hepatitida E
<input type="checkbox"/>	HIV 1,2 + p24
<input type="checkbox"/>	HHV-6 (IF)
<input type="checkbox"/>	HSV 1/2
<input type="checkbox"/>	Chlamydia pneumoniae
<input type="checkbox"/>	WB u pozitivních
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis
<input type="checkbox"/>	WB u pozitivních
<input type="checkbox"/>	Klíšťová encefalitis
<input type="checkbox"/>	Lues screening (TP, RRR)
<input type="checkbox"/>	Parotitis
<input type="checkbox"/>	Parvovirus B19
<input type="checkbox"/>	RSV
<input type="checkbox"/>	Rubeolla
<input type="checkbox"/>	Tetanus IgG
<input type="checkbox"/>	Toxocara IgG
<input type="checkbox"/>	Toxoplasma gondii
<input type="checkbox"/>	VZV
<input type="checkbox"/>	<i>Yersinia enterocolitica</i>

IMUNOLOGIE	
<input type="checkbox"/>	IgE total
<input type="checkbox"/>	ECP
<input type="checkbox"/>	Tryptáza

GASTROENTEROLOGIE	
<input type="checkbox"/>	ASCA IgA, IgG
<input type="checkbox"/>	Gliadin DA IgA, IgG
<input type="checkbox"/>	t- Transglutamináza
<input type="checkbox"/>	IgA <input type="checkbox"/> IgG
<input type="checkbox"/>	a-endomyzium IF (EMA)
<input type="checkbox"/>	LiverBlot

AUTOIMUNITA	
<input type="checkbox"/>	ANA IF
<input type="checkbox"/>	roztěstování pozitivních
<input type="checkbox"/>	ANCA IF
<input type="checkbox"/>	roztěstování pozitivních
<input type="checkbox"/>	ENA screen
<input type="checkbox"/>	roztěstování pozitivních
<input type="checkbox"/>	ds-DNA IF
<input type="checkbox"/>	a-CCP IgG

BUNĚČNÁ IMUNITA	
<input type="checkbox"/>	CD 3, 4, 8, 19
<input type="checkbox"/>	CD 16/56 (NK buňky)
<input type="checkbox"/>	HLA B27

SPECIFICKÉ IGE	
PANELY ALERGENŮ	
<input type="checkbox"/>	GP1: TRÁVY 1 (srha, kostřava, jílek, bojínek, lipnice)
<input type="checkbox"/>	TP9: STROMY 9 (olše, bříza, líska, dub, vrba jíva)
<input type="checkbox"/>	MP1: PLÍSNĚ (Alternaria, Penicillium, Cladosporium, Candida, Aspergillus)
<input type="checkbox"/>	FP5: FOOD PANEL 5 (bílek, mléko, treska, pšenice, arašíd, sója)

ROZTOČI	
<input type="checkbox"/>	D2: Dermatophagoides pharinae
<input type="checkbox"/>	D1: Dermatophagoides pteronyssinus

ZVÍŘATA	
<input type="checkbox"/>	E1: Kočka
<input type="checkbox"/>	E5: Pes
<input type="checkbox"/>	E82: Králík

HMYZ	
<input type="checkbox"/>	I1: Včela
<input type="checkbox"/>	I3: Vosy

OŘECHY	
<input type="checkbox"/>	F13: Arašíd
<input type="checkbox"/>	F17: Lískový ořech
<input type="checkbox"/>	F256: Vlašský ořech

POTRAVINY	
<input type="checkbox"/>	F2: Mléko kravské
<input type="checkbox"/>	F1: Vejce bílek
<input type="checkbox"/>	F75: Vejce žlutek

Jiné specifické IGE:	

Jiné vyšetření:	

POZNÁMKY:

DRUHY MATERIÁLU:

<input type="checkbox"/>	srážlivá krev
<input checked="" type="checkbox"/>	EDTA

Laboratoř M 8316 je akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

Seznam akreditovaných metod najdete na <http://www.nemocnicešumperk.cz/oddeleni/mikrobiologicka-laborator>.

Vyšetření vyznačená kurzívou jsou prováděna ve smluvní laboratoři.