



# STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

100 00 Praha 10, Šrobárova 49/48

## Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010

vydává

# CERTIFIKÁT

č. 529/2022

Nemocnice Šumperk, a.s.  
Mikrob. lab.  
MUDr. Czyžová Erika  
Nerudova 640/41  
787 01 Šumperk

Laboratoř se v roce 2022 zúčastnila zkoušení způsobilosti v oblasti lékařské mikrobiologie v rozsahu uvedeném v příloze tohoto certifikátu.

Svémi výsledky dosáhla požadovanou úroveň a splnila podmínky správné diagnostiky.

V Praze dne 27.01.2023

MUDr. Jana Kozáková  
vedoucí pracoviště 2



MUDr. Barbora Macková  
ředitelka SZÚ



# STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

100 00 Praha 10, Šrobárova 49/48

## Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010

vydává

# POTVRZENÍ O ÚČASTI

č. 529/2022

Nemocnice Šumperk, a.s.  
Mikrob. lab.  
MUDr. Czyžová Erika  
Nerudova 640/41  
787 01 Šumperk

Laboratoř se v roce 2022 zúčastnila zkoušení způsobilosti v oblasti lékařské mikrobiologie v rozsahu uvedeném v příloze tohoto potvrzení.

V Praze dne 27.01.2023

MUDr. Jana Kozáková  
vedoucí pracoviště 2



MUDr. Barbora Macková  
ředitelka SZU





Příloha k certifikátu č. 529/2022

**Nemocnice Šumperk, a.s.**  
**Mikrob. lab.**  
**MUDr. Czyžová Erika**  
**Nerudova 640/41**  
**787 01 Šumperk**

| Číslo programu | Název programu                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| PT#M/ 5/2022   | Bakteriologická diagnostika                                 |
| PT#M/ 7/2022   | Sérologie CMV                                               |
| PT#M/ 6/2022   | Sérologie EBV                                               |
| PT#M/18/2022   | Sérologie HAV                                               |
| PT#M/10/2022   | Sérologie HBsAg, HCV, HIV                                   |
| PT#M/17/2022   | Sérologie HBV-markery                                       |
| PT#M/14/2022   | Detekce HCV-RNA                                             |
| PT#M/24/2022   | Sérologie Helicobacter pylori                               |
| PT#M/26/2022   | Sérologie HSV                                               |
| PT#M/21/2022   | Sérologie chlamydií                                         |
| PT#M/28/2022   | Sérologie klíšťové encefalitidy                             |
| PT#M/ 9/2022   | Sérologie lymeské borreliózy                                |
| PT#M/ 2/2022   | Identifikace MTB                                            |
| PT#M/23/2022   | Diagnostika mykotických infekcí a citlivost na antimykotika |
| PT#M/19/2022   | Parazitologie střevní                                       |
| PT#M/12/2022   | Sérologie syfilis                                           |
| PT#M/ 4/2022   | Sérologie toxoplasmózy                                      |
| PT#M/33/2022   | Sérologie larvální toxokarózy                               |
| PT#M/20/2022   | Mikroskopická diagnostika trichomonád                       |
| PT#M/11/2022   | Detekce NK respiračních virů (chřipka A, B, ADV, RSV)       |
| PT#M/27/2022   | Sérologie VZV                                               |

**Informace o provedení programu zkoušení způsobilosti jsou uvedeny ve zprávách.**

V Praze dne 27.01.2023

MUDr. Jana Kozáková  
vedoucí pracoviště 2



Státní zdravotní ústav  
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti  
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010  
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10  
email: ehk@szu.cz, www: szu.cz



Příloha k potvrzení o účasti č. 529/2022

**Nemocnice Šumperk, a.s.**  
**Mikrob. lab.**  
**MUDr. Czyžová Erika**  
**Nerudova 640/41**  
**787 01 Šumperk**

| Číslo programu | Název programu         |
|----------------|------------------------|
| PT#M/37/2022   | Detekce RNA SARS-CoV-2 |

Informace o provedení programu zkoušení způsobilosti jsou uvedeny ve zprávách.

V Praze dne 27.01.2023

  
MUDr. Jana Kozáková  
vedoucí pracoviště 2